

ህፃናት በምግብ እጥረት ችግር እንደተጠቁ መለየት

1

የጡንቻ ውሃ ማዘል (ኤዴማ) መኖሩን መፈተሽ

- በምስሉ ላይ እንደተመለከተው የአውራ ጣት በመጠቀም ቀስ ብሎ የህፃኑን እግር ለሶስት ሰከንድ ያህል ጫን ማለት



- በህፃኑ ሁለቱም እግሮች የላይኛው ክፍል ላይ በአውራ ጣት ጫን የተደረገው የእግር ክፍል ሰርጉዶ ከቀረ (ወደቦታው ለመመለስ ረጅም ጊዜ ከወሰደበት) ህፃኑ ኤዴማ አለው ወይም የህፃኑ ጡንቻ ውሃ አዝፏል ለማለት ይቻላል።





ይህ ህፃን የመካከለኛ ደረጃ የምግብ እጥረት ችግር ስለገጠመው ተጨማሪ የተመጣጠነ ምግብ (ተጨማሪ ምግብ) ያስፈልገዋል


2

እድሜያቸው ከስድስት ወር በላይ ለሆኑ ህፃናት


የላይኛው ክንድ እኩሌታ ላይ መለካት (የግራ እጅ እኩሌታ ልኬት)



2.1 ይህ ህፃን አስከፊ የሆነ የምግብ እጥረት ችግር ስለገጠመው በአስቸኳይ በአቅራቢያ ወደሚገኝ የጤና ጣቢያ ወይም ሆስፒታል መሄድና በምግብ እጥረት ለተጎዱ ህፃናት የሚሰጠውን ምግብ መመገብ (መውሰድ) አለበት



2.2 ይህ ህፃን አስከፊ በመካከለኛ ደረጃ የሚመድብ የምግብ እጥረት ችግር ስለገጠመው ተጨማሪ የተመጣጠነ ምግብ ያስፈልገዋል (ተጨማሪ ምግብ ያስፈልገዋል)



2.3 ይህ ህፃን የምግብ እጥረት ችግር አልገጠመውም። እናት-የባን እንኳን ደስ ያለሽ በሏት



Federal Ministry of Health

unicef

